

D₁₁

Surgery & Implantology / Chirurgia i implantologia



Micro surgery instruments / Instrumenty mikrochirurgiczne

Micro scalpel blade handles
Uchwyty do skalpeli mikro



Safety Model
BM.042.100 100 mm BM.047.130 130 mm BM.044.100 100 mm
BM.042.130 130 mm

Micro scalpel blades
Ostrza do skalpeli mikro


Swann-Morton®



Each / Sztuka
Fig. 61 BM.010.610
Fig. 62 BM.010.620
Fig. 63 BM.010.630
Fig. 64 BM.010.640
Fig. 65 BM.010.650
Fig. 67A BM.010.675
Fig. 69 BM.010.690


STERILE R 2

Surgistar™
The Cutting Edge of Tomorrow



Pack of 6 pieces / Opak. 6 sztuk.

Micro forceps titanium
Pensety mikro tytanowe



BM.320.150 150 mm
BM.320.180 180 mm
BM.321.150 150 mm
BM.321.180 180 mm

Micro tissue forceps titanium
Pensety mikro chirurgiczne tytanowe



1x2th / 1x2 ząbki
1x2th / 1x2 ząbki
BM.370.150 150 mm
BM.370.180 180 mm
BM.371.150 150 mm
BM.371.180 180 mm

Titanium
Tytanowe


Diamond Coated
Pokryte diamentem



Micro surgery instruments / Instrumenty mikrochirurgiczne


Micro forceps
Pensety mikro

Stainless steel
Ze stali nierdzewnej



Titanium micro needle holders
Iglotrzymacze mikro tytanowe

Needle holders with scissors
Iglotrzymacze mikro z nożyczkami



Titanium
Tytanowe

Diamond Coated
Pokryte diamentem



Micro needle holders
Igłotrzymacze mikro

Falcon® With Tungsten Carbide Inserts
GRIP z wkładką z węgliku spiekanego



Serrated /
Radełkowane



BM.652.150
150mm

BM.652.180
180mm



BM.653.150
150mm

BM.653.180
180mm

Smooth /
Gładkie



BM.650.150
150mm

BM.650.180
180mm



BM.651.150
150mm

BM.651.180
180mm

Smooth /
Gładkie



BM.700.150
150mm

BM.700.180
180mm



BM.701.150
150mm


BM.701.180
180mm




Titanium micro scissors
Nożyczki mikro tytanowe

with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej

Titanium
Tytanowe



BM.120.155
155 mm




BM.121.155
155 mm

with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej

Titanium
Tytanowe


Micro scissors for ligature,
one blade serrated
Nożyczki mikro do nici, jedno
ostrze ząbkowane




BM.100.180
180 mm



BM.103.180
180 mm




BM.101.180
180 mm




BM.104.140
140mm

BM.104.180
180mm




BM.105.140
150mm

BM.105.180
180mm




BM.180.150
150mm

BM.180.180
180mm



BM.181.150
150mm



BM.181.180
180mm



BM.183.180
180 mm


Retractors / Rozwieraki

Implantology instruments / Instrumenty implantologiczne



DS.848.020
Falcon

DS.848.040
Falcon




DS.848.070
Falcon 175 mm
Small / Mały

DS.848.060
Falcon 175 mm
Medium / Średni

DS.848.050
Falcon 175 mm
Large / duży

**Depth measuring probes
Sondy do mierzenia głębokości**



DS.800.010
Titanium tip, silicone handle and laser marked
Końcówka tytanowa, uchwyt silikonowy, znakowanie laserowe



DS.800.013
TIN coated tip, plastic handle and laser marked
Końcówka pokryta azotkiem tytanu, uchwyt plastikowy, znakowanie laserowe

**Ratchet screw driver handles
Klucze zapadkowe**

- Hexagonal head Sześciokątna główka
- Clockwise for tightening Wprowadzanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- Anti-clockwise for removing Wyjmowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- Without torque Bez torqu



DS.970.010



DS.970.020

Trephines RA / Wiertła trepanowe na kątnicę



External diameter / Śred.zew.
DS.860.030 Ø 3 mm
DS.860.050 Ø 5 mm
DS.860.070 Ø 7 mm
DS.860.100 Ø 10 mm

Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.805.000
Falcon



DS.803.010
Falcon



Fig. 1
DS.804.010
Castroviejo



Fig. 2
DS.804.020
Castroviejo



Fig. 3
DS.804.030
Castroviejo



Fig. 4
DS.804.040
Castroviejo



Fig. 5
DS.804.050
Castroviejo

Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.804.060
105mm straight / prosta

DS.804.070
105mm angled / wygięta

Sinus rongeur
Odgryzacz kostny do zatok

Delicate bone cutting forceps for opening the sinus window 4mm bite, TIN coated
Delikatne kleszce kostne do otwierania "okna zatoki", pokryte azotkiem tytanu, wycinek 4 mm



DS.929.010
Falcon

Bone expander kit
Zestaw do śrubowego rozszerzania kości





- DS.990.000
- 5 x Bone expansion screws (2.6mm, 3.0mm, 3.4mm, 3.8mm, 4.3mm)
 - 1 x Ratchet wrench, 4.0mm square
 - 1 x 4.0mm Motor mount adapter
 - 1 x Ratchet extender
 - 1 x Hand driver
 - 1 x 1.8mm Drill
 - 2 x Pins
 - 1 x Sterilization cassette box

Century-line 1908 - 2008

Osteotomes / Osteotomy

TIN coated and laser marked / Pokryte azotkiem tytanu, znakowanie laserowe


 Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.812.060
6.0 mm
Light Blue

Step osteotome
for secure splitting in steps

Osteotom stopniowy rozszczepia
kości oraz równocześnie stopniowo
je rozszerza



DS.813.030
White



DS.813.040
Yellow



DS.813.060
Orange



DS.813.080
Pink

Straight / Prosty



DS.814.030
White



DS.814.040
Yellow



DS.814.060
Orange



DS.814.080
Pink

Curved / Zagięty

Bone tampers
Osteotomy atraumatyczne



4 mm
DS.928.040
Grey

7 mm
DS.928.070
Turquoise

For separating sinus window
from surrounding bone


Do odseparowania "okna zatoki"
od otaczającej kości

Osteotomes / Osteotomy

Laser marked / Znakowanie laserowe



Color coded / Uchwyt znaczony kolorem



Straight / Prosty



DS.813.031



DS.813.041



DS.813.061



DS.813.081

Curved / Zagięty



DS.814.031



DS.814.041



DS.814.061



DS.814.081

Osteotomes / Osteotomy



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.825.040
Falcon
175 mm

DS.825.075
Falcon
175 mm

DS.826.040
Falcon
175 mm

DS.826.075
Falcon
175 mm

Mallets / Młotki



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Light weight for use with
implant osteotomes
Do użycia z osteotomami,
lekkie

DS.273.190
Falcon
190 mm

DS.274.200
Falcon
200 mm

DS.273.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe
dyski, para

DS.274.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe
dyski, para

TIN coated bone block clamps

To hold and stabilize block graft against recipient site while placing screws. Slotted tips act as a guide for precise drilling.

Kleszcze do bloczków kostnych pokryte azotkiem tytanu

Trzymają i stabilizują przeszczep kostny w miejscu biorczym podczas umieszczania śrub. Rowki na końcówkach kleszczy umożliwiają precyzyjne nawiercanie.



DS.866.010
Anterior / Przednie



DS.866.020
Posterior / Tylne

Bone injectors

Iniektory do kości



●
Fig. 1
DS.855.010

●
Fig. 2
DS.855.020

●
Fig. 3
DS.855.030

●
Fig. 4
DS.855.040

Century-line 1908 - 2008

TIN coated bone grafting instruments / Instrumenty do przeszczepu kostnego pokryte azotkiem tytanu

Titanium Nitride is hypoallergenic. As such it is an ideal material for coating instruments destined for implantology on account of a number of benefits:


- 100% safe when used for bone splitting, punching and grafting.
- highly polished, mirror finish surfaces so that less force is required during bone condensing, punching and splitting
- totally non stick so that no material is left to adhere to the surface of the instrument and placement of bone graft is quicker
- the extremely smooth surfaces of TIN coating allows for easier cleaning/decontamination

Azotek tytanu jest hypoalergiczny. Jako doskonały materiał do powlekania instrumentów do implantologii posiada następujące cechy:

- 100 % bezpieczny podczas rozszczepiania, przebijania i rozdzielania kości
- idealnie wypolerowana powierzchnia instrumentu pozwala na użycie mniejszej siły podczas kondensacji lub rozszczepiania kości
- całkowicie "nieprzyklejający", dzięki czemu żaden materiał nie przylega do powierzchni instrumentu
- bardzo gładka powierzchnia instrumentu pokrytego azotkiem tytanu umożliwia jego łatwe czyszczenie i odkażanie

Bone mill

- Designed by Giuliano Lorenzetti, President of Falcon Medical Italia Srl.
- Simple and practical design
- Supplied with three interchangeable Titanium crushing heads of which two (fine and coarse serrations) for manual grinding and one for hammer percussion.
- Titanium bone container
- Registered Design



DS.850.000

Młynek do mielenia kości

- Zaprojektowany przez Giuliano Lorenzetti, prezesa firmy Falcon Medical Italia Srl
- Prosty i praktyczny model
- Posiada trzy wymienne tytanowe główki do rozdrabniania kości (dwie z chropowatą powierzchnią - drobniejszą i grubszą) do ręcznego mielenia i jedną gładką do miażdżenia przy użyciu młotka
- Tytanowy pojemnik na kości
- Zarejestrowany model



Bone well / Miska na kości



DS.853.010

Bone mill Młynek do rozdrabniania kości



DS.851.050



DS.850.021
Large

Bone morselizer forceps Kleszcze z młynkiem do rozdrabniania kości



DS.851.010

Bone collector Przyrząd do zbierania odłamków kostnych



DS.854.002
Disposable Bone collector
with 2 cartridges Sterile
Jednorazowe przyrząd do
zbierania odłamków kostnych Sterylny
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Bone collector

Przyrząd do zbierania odłamków kostnych



DS.854.000



DS.854.010

Disposable stainless steel cartridge
Jednorazowy pojemnik ze stali
nierdzewnej

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Bone scrapers / Skrobaczki kostne

For formation, collection and delivery of ready-to-use osseous coagulum
Do formowania, pobierania i zbierania gotowego koagulatu kostnego



DS.849.010

Stainless steel bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.011

Titanium bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.020

Stainless steel bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.021

Titanium bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.030

Stainless steel universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne ze stali nierdzewnej do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

DS.849.031

Titanium universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne tytanowe do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

Implant scaling instruments / Instrumenty do skalingu implantów

Easy
COLOR Titanium
Tytanowe



DS.801.011 WHO



Fig. 4L/4R DS.801.201 Columbia



Fig. 204S DS.801.601



Fig. 6/7 DS.801.701 Hygienist



DS.801.999

Implant scaling instrument kit
4 pieces, one of each type and tray
Zestaw 4 instrumentów do skalingu
implantów z tacką

Implantology instruments / Instrumenty implantologiczne


TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu

Applicators for bone grafting material / Aplikatory materiału kostnego

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



DS.863.045T Applicator / Aplikator



DS.863.015T Applicator / Aplikator



DS.864.015T Applicator and compactor / Aplikator i upychadło

Membrane placement instruments / Instrumenty do umieszczania błony



DS.867.015T




DS.867.025T



DS.868.010 110 mm

Falcon P.R.F. membrane box TIN coated
Pudełko Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu



DS.869.001T

Falcon P.R.F. membrane tray, TIN coated
Tacka Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu



DS.869.003T
100 x 60 x 5 mm

Falcon P.R.F. membrane bowl, TIN coated
Miseczka Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu



DS.869.002T



10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

Compactors / Upychadła



DS.865.015



DS.865.025

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.865.015T



DS.865.025T

Periotome / Periotom



10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1 DS.846.015T



Fig. 2 DS.846.025T




Fig. 3 DS.846.035T

Implant periosteal elevators and raspatories / Elewatorium i skrobaczki do implantologii



Fig. 1 DS.845.015T



Fig. 2 DS.845.025T
Sharp-Blunt / Ostro-tępa



Fig. 1 DS.838.015T
Atraumatic papilla elevator / Elewatorium atraumatyczne do brodawek

Ergo-form Osteotomes

Condensing osteotomes with stop concave / Kondensatory z ogranicznikiem

Tapered convex tips

Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



DS.931.122	DS.931.128	DS.931.135	DS.931.142	DS.931.148	DS.936.122	DS.936.128	DS.936.135	DS.936.142	DS.936.148
1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm	1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm
Red	Green	Blue	Purple	Black	Red	Green	Blue	Purple	Black
Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny	Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny

Ergo-Form condensing osteotome with stops set / Zestaw kondensatorów Ergo-Form z ogranicznikiem



DS.931.000



Bone condensing osteotomes, tapered convex tips
Upychadła do kości (kondensatory), stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Bone condensing osteotomes Upychadła do kości (kondensatory)

Tapered convex tips Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Ergo-form Osteotomes


Sinus osteotomes with stop convex / Sinusotomy z ogranicznikiem

Straight concave tips

Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.




Ergo-Form Sinus osteotome concave set / Ergo-Form Zestaw sinusotomów z ogranicznikiem



Sinus lift osteotomes, straight concave tips
Sinotomy, proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.



Sinus lift osteotomes
Sinotomy


Straight concave tips
Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.


Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.



Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Sinus lift cures / Kirety do podnoszenia dna zatoki



Sinus lift elevators / Elewatoria do podnoszenia dna zatoki



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1
DS.873.015
Falcon




Fig. 2
DS.873.025
Falcon



Fig. 3
DS.873.035
Falcon



Fig. 4
DS.873.045
Falcon



Fig. 5
DS.873.055
Falcon




Fig. 6
DS.873.065
Falcon



Fig. 7
DS.873.075
Falcon




Fig. 8
DS.873.085
Falcon

Century-line 1908 - 2008
TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1
DS.873.013
Falcon



Fig. 2
DS.873.023
Falcon



Fig. 3
DS.873.033
Falcon



Fig. 4
DS.873.043
Falcon



Fig. 5
DS.873.053
Falcon



Fig. 6
DS.873.063
Falcon



Fig. 7
DS.873.073
Falcon



Fig. 8
DS.873.083
Falcon

Easy
COLOR

Titanium implant periosteal elevators / Elewatoria tytanowe do implantologii



Fig. 1 DS.832.011 Busar



Fig. 3 DS.839.031 Prichard

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

Implant periosteal elevators / Elewatoria do implantologii



Fig. 1 DS.832.015 Busar



Fig. 9A DS.830.091 Allen

Implant periosteal elevator / Elewatorium do implantologii

25 mm



Fig. 25 DS.828.250 170 mm

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip

Periosteal elevators / Elewatoria



Fig. 9 DP.666.094 Molt



Fig. 3 DP.665.034 Prichard



Fig. 3 DP.660.037 Prichard



Fig. 9 DP.660.090 Molt

CLASSIC-LITE
10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwył

Periosteal elevators / Elewatoria



Fig. 15 DP.635.155 Freer



Fig. 16 DP.635.165 Freer



Fig. 14 DP.637.145 Goldman-Fox



Fig. 20 DP.640.205 Hirschfield



Fig. 1 DP.643.015 Hopkins



Fig. 2 DP.643.025 Hopkins



Fig. 3 DP.658.035 Mead/West



Fig. 9 DP.660.095 Molt



Fig. 3 DP.665.035 Prichard

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwył

Knives gingivectomy / Noże do dziąseł




Fig. 1 DP.500.013 Orban




Fig. 2 DP.500.023 Orban

Elevators and raspatories
Skrobaczki i elewatoria



Knives gingivectomy / Noże do dziąseł



Pocket markers / Szczypczyki



DP.705.150 Goldman-Fox Left / Lewy



DP.706.150 Goldman-Fox Right / Prawy


Chisels / Dłuta



DP.040.365 Rhodes 36 / 37

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Hemingway

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

	Classic Round	CLASSIC-LITE	SOFT LINE INSTRUMENTS
	6 mm solid handle 6 mm pełny uchwyt	10 mm hollow handle 10 mm pusty uchwyt	soft and sure grip
Fig.1	DS.100.010	DS.100.015	DS.100.014
Fig. 2	DS.100.020	DS.100.025	DS.100.024
Fig. 3	DS.100.030	DS.100.035	DS.100.034
Fig. 4	DS.100.040	DS.100.045	DS.100.044

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Martini
135 mm

Fig. 00/0
25-298-00

Fig. 0/1
25-298-01

Fig. 1/2
25-298-12



Williger
140 mm

Fig. 00/0
OC.640.000

Fig. 0/1
OC.640.010

Fig. 1/2
OC.640.020

CLASSIC-LITE

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Classic Round



Lucas




Fig. 85




Fig. 86




Fig. 87



Fig. 88

Classic Round

6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt










CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

	Classic Round	CLASSIC-LITE
Fig. 85	DS.110.850	DS.110.855
Fig. 86	DS.110.860	DS.110.865
Fig. 87	DS.110.870	DS.110.875
Fig. 88	DS.110.880	DS.110.885

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe

Classic-8 5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Fig. 1
DS.125.010

Fig. 2
DS.125.020

Fig. 4
DS.125.040




Fig. 5
DS.125.050

Fig. 6
DS.125.060



Molt
165 mm


Bone files / Pilniki kostne

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Chisels and gouges / Dłuta płaskie i żłobowe



 Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Mallets / Młotki



FC.420.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.420.185
Falcon
185 mm



FC.435.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.435.190
Mead
190 mm



Lead filled Head
Końcówka wypełniona ołowiem

DS.271.190
Parsch
190 mm



Stainless Steel Head
Końcówka ze stali nierdzewnej

DS.270.190
Parsch
190 mm

Bone cutters / Kleszce do cięcia kości



DS.503.100
Goldman-Fox
100 mm



OC.850.145
Cleveland
145 mm



Fig. 14
DS.508.140
Falcon
165 mm

**Surgical instrument spray lubricant
Olej do konserwacji narzędzi w aerozolu**



SS.2004.00
400ml

Bone rongeurs / Odgryzacz kostne



OR.740.125
Friedmann-Mini
125 mm



OR.741.140
Friedmann
140 mm



OR.770.150
Luer
150 mm



OR.775.165
Mead
165 mm

Bone rongeurs / Odgryzacze kostne



OR.742.010
150 mm



OR.742.020
150 mm



OR.742.030
145 mm



Friedmann-Micro



OR.720.010
150 mm



OR.720.020
150 mm



OR.720.030
145 mm



Blumenthal



OR.820.180
Beyer
180 mm



DS.514.120
Tomati
120 mm

Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust



DS.435.010
Simplex
105 mm



30 x 19 mm

33 x 25 mm

FB.330.150
Kilner
150 mm



DS.416.010
Minnesota
140 mm




DS.416.030
Cawood-Minnesota
150 mm



DS.375.000
Austin-Minnesota

Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust

135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



FB.430.010
120 mm

FB.430.020
140 mm

FB.430.030
150 mm

DS.389.145
Columbia
145 mm

DS.427.030
Oringer
115 mm

Fig. 2
DS.375.020
Austin



FB.310.200
Falcon
200 mm

DS.405.010
Hilger
Fits any simple stem mouth mirror handle
Pasuje do każdego prostego uchwytu do lusterek

DS.405.000
Hilger
with handle / z uchwytym

DS.380.010
Bishop
140mm

DS.435.020
Simplex-Falcon

Mouth props silicone / Rozwieraki silikonowe


135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.370.030
Large / Duży
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwyt

DS.370.010
Small / Mały
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwyt

DS.370.000
cheek support / uchwyt



DS.371.000
Mouth prop set silicone, 6 x small, 6 x Large
with 2 cheek support (Pack of 14 pieces)
Zestaw rozwieraków silikonowych
Mały x 6, Duży x 6 z 2 uchwytami (Opak.14 szt.)

Mouth props rubber
Podkładki gumowe do rozwieraków

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Falcon
FB.037.010 Small / Mały
FB.037.020 Medium / Średnie
FB.037.030 Large / Duże
Cold Sterilization only / Sterylizować na zimno

Finger protectors / Ochraniacz palca



FB.030.010 Small / Mały
FB.030.020 Medium / Średni
FB.030.030 Large / Duży

Langenbeck

Mouth gags / Rozwieracze szczękowe



Molt

FB.065.100 100 mm
FB.065.110 110 mm
FB.065.140 140 mm

FB.060.130
Heister
130 mm

FB.085.160 160 mm
FB.085.190 190 mm
Roser-König

FB.070.125
Denhart
125 mm

Retractors / Haki



42 x 10 mm

72 x 11 mm

FC.900.042
Obwegeser
220 mm

FC.903.220
Obwegeser
220 mm

Tongue depressors / Łopatki do języka

Disposable wooden tongue depressors
Jednorazowe łopatki do języka drewniane



FB.250.010 14 x 1.6 mm 140 mm
FB.250.020 18 x 1.6 mm 150 mm

FB.255.145
Falcon
145 mm



FB.256.180
Buchwald
180 mm

FB.260.190
Bruenings
190 mm



30 mm

FB.298.010
140 mm



36 mm

FB.298.020
150 mm

Wieder

Scalpel blades / Ostrza do skalpeli

Sterile, Individually Packed,
Box of 100 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno.
Opak.zawiera 100 szt.



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.12D



Fig.13



Fig.15



Fig.15C

Falcon	BK.500.100	BK.500.110	BK.500.120	BK.500.122	BK.500.130	BK.500.150	BK.500.152
Swann-Morton	BK.505.100	BK.505.110	BK.505.120	BK.505.122	BK.505.130	BK.505.150	BK.505.152



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24



Fig.25

Falcon	BK.500.200	BK.500.210	BK.500.220	BK.500.230	BK.500.240	BK.500.250
Swann-Morton	BK.505.200	BK.505.210	BK.505.220	BK.505.230	BK.505.240	BK.505.250

Disposable scalpels / Jednorazowe skalpele

Sterile, Individually Packed, Box of 10 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno. Opak.zawiera 10 szt.



Fig. 11
BK.025.110



Fig. 12D
BK.025.122



Fig. 15C
BK.025.152



Fig. 15
BK.025.150



Fig. 10 BK.026.100



Fig. 10A BK.026.101



Fig. 11 BK.026.110



Fig. 12 BK.026.120



Fig. 12D BK.026.122



Fig. 15 BK.026.150



Fig. 15C BK.026.152



Fig. 19 BK.026.190



Fig. 20 BK.026.200

Scalpel handles / Uchwyty do skalpeli

For scalpel blades No
Pasują do ostrzy nr
10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C




Fig. 3 BK.550.030 125 mm	Fig. 3G BK.552.030 125 mm	Fig. 5 BK.600.050 150 mm	Fig. 5 BK.612.050 150 mm	Fig. 5A BK.613.050 150 mm	Fig. 5S BK.610.050 130 mm	Fig. 7 BK.580.070 130 mm	Fig. 7K BK.584.070 130 mm	Fig. 3L BK.556.030 210 mm	Fig. 4 BK.650.040 135 mm	Fig. 3/4 05-044-34 160 mm
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

For scalpel blades No / Pasują do ostrzy nr :
10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C

For scalpel blades No
Pasuje do ostrzy nr :
20, 21, 22, 23, 24, 25

For scalpel blades No
Pasuje do ostrzy nr :
20, 21, 22, 23, 24, 25

Safety forceps for fitting and removing scalpel blades
Przyrząd do zdejmowania ostrzy do skalpela



1. Hold blade as shown.
1. Uchwycić ostrze
2. Lift blade.
2. Podważyć ostrze
3. Push forward to remove blade.
3. Wysuń

BK.750.150
150 mm

Scalpels stainless steel
Skalpele ze stali nierdzewnej



Fig. 4 BK.150.040 35 mm	Fig. 5 BK.150.050 40 mm	Fig. 6 BK.150.060 45 mm	Fig. 7 BK.150.070 50 mm
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee


3 lata
Gwarancji




BS.100.115
Iris
115 mm




BS.101.115
Iris
115 mm



BS.107.115
La Grange
115 mm



BS.118.115
Falcon strabismus
115 mm



BS.119.115
Falcon strabismus
115 mm



DS.596.120
Falcon
120 mm




DS.597.120
Falcon
120 mm



DS.600.130
Goldman-Fox
130 mm



DS.601.130
Goldman-Fox
130 mm



BS.136.160
Kelly
160 mm



Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

**3 Years
Guarantee**


**3 lata
Gwarancji**



BS.136.160
Kelly
160 mm




Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępe



BS.150.145 BS.151.145




Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostre



BS.152.145 BS.153.145




Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



BS.154.145 BS.155.145




Mayo
145 mm



BS.170.145 BS.171.145



Metzenbaum



BS.200.145
145 mm
BS.200.180
180 mm
BS.201.145
145 mm
BS.201.180
180 mm

Super-Cut scissors

Key Features

Cutting blade honed to "razor" sharpness with opposing blade finished with fine serrations to avoid tissue slippage. Extremely smooth cutting with less trauma. Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge. Single gold plated ring for easy identification.


Nożyczki Super-Cut

Cechy

Jedno z ostrzy nożyczek jest bardzo ostre, a drugie zakończone jest ząbkami, aby uniknąć wyslizgiwania się tkanki. Tną bardzo precyzyjnie. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia. Złota część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Iris
115 mm



BS.250.115 BS.251.115




La Grange
115 mm



BS.257.115




Falcon
120 mm



DS.560.120 DS.561.120




Goldman-Fox
130 mm




DS.571.130 DS.570.130



Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępe



BS.300.145 BS.301.145




Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostre




BS.302.145 BS.303.145




Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



BS.304.145 BS.305.145



Mayo
145 mm



BS.320.145 BS.321.145



Scissors, one blade serrated

Key Features

One blade is with fine serrations to avoid tissue or ligature slippage.

Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge.

Single black ring for easy identification.

Nożyczki, jedno ostrze ząbkowane

Cechy


Jedno ostrze jest ząbkowane w celu uniknięcia "wyślizgiwania się" tkanki lub nici.

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia.

Czarna część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Falcon
120 mm / 4 3/4"



DS.530.120

DS.531.120


DS.533.120




Goldman-Fox
DS.539.011
130 mm / 5 1/4"




Goldman-Fox
130 mm / 5 1/4"




DS.536.011



DS.537.011



Locklin
DS.540.160
160 mm / 6 1/4"



Locklin
DS.541.160
160 mm / 6 1/4"

Delicate scissors / Nożyczki delikatne

Titanium
Tytanowe



BS.504.120T
Noyes / Castroviejo
120mm



BS.505.120T
Noyes / Castroviejo
120mm



Noyes / Castroviejo
120mm



BS.504.120



BS.505.120



BS.506.115
115mm




Westcott
115mm




06-867-11



06-868-11




BS.549.115
La Grange
115 mm




BS.540.090
90 mm / 3 1/2"




BS.541.090
90 mm / 3 1/2"



BS.540.105
105 mm / 4 1/8"



BS.541.105
105 mm / 4 1/8"




DS.524.120




DS.525.120




Iris



BS.540.115
115 mm / 4 1/2"



BS.541.115
115 mm / 4 1/2"



BS.542.115
115 mm / 4 1/2"



BS.543.115
115 mm / 4 1/2"



Falcon
120 mm / 4 3/4"



DS.526.120




DS.527.120

Delicate scissors / Nożyczki delikatne




Operating scissors / Nożyczki operacyjne



Operating scissors / Nożyczki operacyjne




Falcon - Standard
blunt-sharp / tępo-ostre




Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.652.120	straight / prosty	120mm
BS.652.130	straight / prosty	130mm
BS.652.145	straight / prosty	145mm
BS.652.155	straight / prosty	155mm
BS.652.165	straight / prosty	165mm
BS.652.185	straight / prosty	185mm
BS.652.205	straight / prosty	205mm
BS.653.120	curved / zagięte	120mm
BS.653.130	curved / zagięte	130mm
BS.653.145	curved / zagięte	145mm
BS.653.155	curved / zagięte	155mm
BS.653.165	curved / zagięte	165mm
BS.653.185	curved / zagięte	185mm
BS.653.205	curved / zagięte	205mm




Falcon - Standard
sharp-sharp / ostro-ostre




Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.654.120	straight / prosty	120mm
BS.654.130	straight / prosty	130mm
BS.654.145	straight / prosty	145mm
BS.654.155	straight / prosty	155mm
BS.654.165	straight / prosty	165mm
BS.654.185	straight / prosty	185mm
BS.654.205	straight / prosty	205mm
BS.655.120	curved / zagięte	120mm
BS.655.130	curved / zagięte	130mm
BS.655.145	curved / zagięte	145mm
BS.655.155	curved / zagięte	155mm
BS.655.165	curved / zagięte	165mm
BS.655.185	curved / zagięte	185mm
BS.655.205	curved / zagięte	205mm




Mayo




BS.670.145	145 mm / 5 ¾"	BS.671.145	145 mm / 5 ¾"
BS.670.170	170 mm / 6 ¾"	BS.671.170	170 mm / 6 ¾"




Metzenbaum-Delicate
145 mm / 5 ¾"



BS.756.145	BS.757.145
------------	------------




Baby-Metzenbaum
115 mm / 4 ½"



BS.750.115	BS.751.115
------------	------------

Operating scissors / Nożyczki operacyjne



BS.762.145
145 mm"


BS.762.180
180 mm

BS.763.145
145 mm

BS.763.180
180 mm

Metzenbaum

Suture scissors / Nożyczki do nitek



BS.880.090
90 mm / 3 1/2"

BS.880.115
115 mm / 4 1/2"

BS.880.130
130 mm / 5 1/2"

Spencer

Bandage scissors / Nożyczki do bandaża



Lister
BS.943.090 90 mm / 3 1/2"
BS.943.110 110 mm / 4"
BS.943.145 145 mm / 5 3/4"
BS.943.180 180 mm / 7"
BS.943.200 200 mm / 8"

Universal
180 mm / 7"
BS.966.010




Falcon
BS.890.130
130 mm

Littauer
BS.884.140
140 mm / 5 1/2"

Atraumatic forceps / Pensety atraumatyczne

Titanium
Tytanowe



De Bakey
150 mm / 6"



BD.010.150



BD.013.150



De Bakey



BD.316.160
160 mm / 6 1/4"



BD.316.200
200 mm / 8"



BD.318.160
160 mm / 6 1/4"



BD.318.200
200 mm / 8"



BD.319.160
160 mm / 6 1/4"



BD.319.200
200 mm / 8"

Dissecting forceps / Pensety anatomiczne

Titanium
Tytanowe

FALCON
GRIP

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węgla splekanego



Adson
120 mm / 4 3/4"



BD.054.120



Adson
120 mm / 4 3/4"



BD.200.120



Adson-Micro



BD.360.120
120 mm / 4 3/4"



BD.360.150
150 mm / 6"



Adson



BD.370.120
120 mm / 4 3/4"




BD.370.150
150 mm / 6"

Dissecting forceps / Pensety anatomiczne




Iris
100 mm / 4"



BD.350.100 BD.351.100 BD.352.100




Semken



BD.394.125 125 mm / 5" BD.395.125 125 mm / 5"
BD.394.150 150 mm / 6" BD.395.150 150 mm / 6"



Gerald
175 mm / 6"




BD.380.175 BD.381.175



Gillies
BD.400.165
150 mm / 6"



Potts-Smith



BD.424.180 180 mm / 7"
BD.424.210 210 mm / 8 1/4"
BD.424.250 250 mm / 9"




Potts-Smith




BD.425.180 180 mm / 7"
BD.425.210 210 mm / 8 1/4"
BD.425.250 250 mm / 9"




Falcon - Standard



Falcon - Medium



Falcon - Fine



Dissecting forceps / Pensety anatomiczne



- BD.510.120 120 mm / 4 3/4"
- BD.510.130 130 mm / 5"
- BD.510.145 145 mm / 5 1/4"
- BD.510.155 155 mm / 6"
- BD.510.180 180 mm / 7"
- BD.510.210 210 mm / 8 1/4"
- BD.510.250 250 mm / 9"

Standard
(USA Pattern)



- BD.520.130 130 mm / 5"
- BD.520.150 150 mm / 6"
- BD.520.180 180 mm / 7"
- BD.520.200 200 mm / 8"
- BD.520.255 255 mm / 10"
- BD.520.305 305 mm / 12"

Standard
(English Pattern)



- BD.524.130 130 mm / 5"
- BD.524.150 150 mm / 6"
- BD.524.180 180 mm / 7"
- BD.524.200 200 mm / 8"

TOE
(English Pattern)



- BD.530.130 130 mm / 5"
- BD.530.150 150 mm / 6"
- BD.530.180 180 mm / 7"
- BD.530.200 200 mm / 8"

Stille-Leeds
(Swedish Pattern)

Tissue forceps / Pensety chirurgiczne




- Lane
- BD.540.140 140 mm / 5 1/2"
- BD.540.180 180 mm / 7"



Adson
120 mm / 4 3/4"

**Titanium
Tytanowe**



1 x 2 th
BD.104.120



Greafe
110 mm



1 x 2 th
BD.603.110



1 x 2 th
BD.604.110



Adson
120 mm



1 x 2 th
BD.250.120



Adson-Brown
120 mm





BD.626.120






Falcon
GRIP

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węglika spiekanego



Tissue forceps / Pensety chirurgiczne



Tissue forceps / Pensety chirurgiczne

 <p>BD.754.130 130 mm BD.754.145 145 mm BD.754.160 160 mm</p> <p>Falcon - Fine</p>	 <p>1 x 2 th</p> <p>BD.756.130 130 mm BD.756.145 145 mm BD.756.160 160 mm</p> <p>Falcon - Standard</p>	 <p>3 x 4 th</p> <p>BD.758.130 130 mm BD.758.145 145 mm BD.758.160 160 mm</p> <p>Falcon - Standard</p>	 <p>4 x 5 th</p> <p>BD.760.130 130 mm BD.760.145 145 mm BD.760.160 160 mm</p> <p>Falcon - Standard</p>	 <p>1 x 2 th</p> <p>BD.770.130 130 mm BD.770.150 150 mm BD.770.180 180 mm BD.770.200 200 mm</p> <p>Treves (English Pattern)</p>
--	--	--	---	---

Watchmaker forceps / Pensety Watchmaker


 <p>BD.790.150 150 mm / 6" BD.791.150 150 mm / 6"</p> <p>Adlerkreutz</p>	 <p>1 x 2 th</p> <p>BD.800.140 140 mm BD.800.180 180 mm BD.800.200 200 mm</p> <p>Lane</p>
---	--

 <p>Fig. 2 BD.904.020 120 mm</p>	 <p>Fig. 3 BD.904.030 120 mm</p>	 <p>Fig. 4 BD.904.040 110 mm</p>	 <p>Fig. 5 BD.904.050 110 mm</p>	 <p>Fig. 5A 45° BD.904.055 105 mm</p>	 <p>Fig. 7 BD.904.070 115 mm</p>
---	---	---	---	--	---


Splinter forceps / Kleszczyki do usuwania odłamków





Splinter forceps / Pensety do odłamków






















Towel forceps / Spinaki do serwet



Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe




Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe

						
	BH.224.125 125 mm / 5"	BH.224.145 145 mm / 5 3/4"	BH.225.125 125 mm / 5"	BH.225.145 145 mm / 5 3/4"	BH.266.145	BH.267.145
						
	BH.226.125 125 mm / 5"	BH.226.145 145 mm / 5 3/4"	BH.227.125 125 mm / 5"	BH.227.145 145 mm / 5 3/4"		
Halsted-Mosquito					Kelly 145 mm / 5 3/4"	
						
	BH.270.145	BH.271.145	BH.300.160	BH.301.160	BH.306.160	BH.307.160
						
	BH.272.145	BH.273.145				
Crile 145 mm / 5 3/4"					Kelly-Rankin 160 mm / 6 1/4"	
						
	Crile-Rankin 160 mm / 6 1/4"					
						
	BH.476.130 130 mm	BH.476.145 145 mm	BH.476.165 165 mm			
						
	BH.486.130 130 mm	BH.486.145 145 mm	BH.486.165 165 mm			
Pean-Delicate					Kocher-Delicate	
						
	BH.477.130 130 mm	BH.477.145 145 mm	BH.477.165 165 mm	BH.487.130 130 mm	BH.487.145 145 mm	BH.487.165 165 mm

Haemostatic forceps / Kleszcyki naczyniowe




Rochester-Pean



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.480.130	straight / proste	130 mm
BH.480.145	straight / proste	145 mm
BH.480.165	straight / proste	165 mm
BH.480.185	straight / proste	185 mm
BH.480.205	straight / proste	205 mm
BH.480.225	straight / proste	225 mm
BH.480.245	straight / proste	245 mm
BH.481.130	curved / zagięte	130 mm
BH.481.145	curved / zagięte	145 mm
BH.481.165	curved / zagięte	165 mm
BH.481.185	curved / zagięte	185 mm
BH.481.205	curved / zagięte	205 mm
BH.481.225	curved / zagięte	225 mm
BH.481.245	curved / zagięte	245 mm




Kocher



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.490.130	straight / proste	130 mm
BH.490.145	straight / proste	145 mm
BH.490.165	straight / proste	165 mm
BH.490.185	straight / proste	185 mm
BH.490.205	straight / proste	205 mm
BH.490.225	straight / proste	225 mm
BH.490.245	straight / proste	245 mm
BH.491.130	curved / zagięte	130 mm
BH.491.145	curved / zagięte	145 mm
BH.491.165	curved / zagięte	165 mm
BH.491.185	curved / zagięte	185 mm
BH.491.205	curved / zagięte	205 mm
BH.491.225	curved / zagięte	225 mm
BH.491.245	curved / zagięte	245 mm


Dressing and sponge forceps / Kleszcze do materiałów opatrunkowych



Adson-Fraser
190 mm / 7 1/2"

BH.330.190


BH.331.190



Foerster

BF.122.250
250mm


BF.123.250
250mm



Gross-Maier

BF.056.200
200mm
BF.056.250
250mm

BF.057.200
200mm
BF.057.250
250mm



Gross-Maier

BF.046.200
200mm
BF.046.250
250mm

BF.047.200
200mm
BF.047.250
250mm

Titanium needle holders with tungsten carbide inserts
Igłotrzymacze tytanowe z wkładką z węglika spiekanego



Titanium
Tytanowe



Needle holders with tungsten carbide inserts / Igłotrzymacze z wkładką z węglika spiekanego

Tungsten Carbide inserts are available in smooth or choice of 3 different serration pitches, for use with different size of suture needles as shown in chart below.

Końcówki Igłotrzymaczy Falcon Grip z wkładką z węglika spiekanego są dostępne z gładką powierzchnią lub w 3 różnych typach radełkowania, umożliwiających użycie różnych rozmiarów igieł. (patrz tabela).



with tungsten carbide inserts
z wkładką z węglika spiekanego



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"



BN.152.140



BN.153.140



BN.150.140



BN.151.140



BN.154.140



BN.155.140



BN.157.140



BN.156.140



BN.158.140



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"



Castroviejo
180 mm / 7"



BN.152.180

3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji

	Serration Pitch Powierzchnia końcówek	Suture Size Rozmiar nici
	Smooth / Gładka	9/0 to/do 11/0
	0.2 Micro / Mikro	6/0 to/do 10/0
	0.4 Fine / Fine	4/0 to/do 6/0
	0.5 Standard / Standard	Up to/do 3/0

Falcon Grip needle holders offer secure grip thus safe guiding of needle.

Igłotrzymacze Falcon Grip posiadają uchwyt, umożliwiający bezpieczne prowadzenie igły.



3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji




Converse
BN.206.125
125 mm / 5"



Derf
BN.204.125
125 mm / 5"



Halsey
130 mm / 5 1/8"



Baumgartner
BN.290.145
145 mm / 5 3/4"




Fry
115 mm / 4 1/2"



Webster
130 mm / 5 1/8"



Crile-Wood






Swedish Pattern
(Senning)
BN.230.150
150 mm / 6"

Needle holders with tungsten carbide inserts / Iglotzrymacze z wkładką z węgliku spiekanego



3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji





3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji



Falcon - Micro Vascular

0.2



BN.242.140
140 mm / 5 1/2"

0.2



BN.242.180
180 mm / 7"



Olsen-Mathieu

0.4



BN.380.140
140 mm / 5 1/2"

0.4



BN.380.170
170 mm / 6 3/4"



Toennis
BN.396.180
180 mm / 7"

0.5



Langenbeck

0.2



BN.394.160
160 mm / 6 1/4"

0.2



BN.394.180
180 mm / 7"



Mathieu-Kocher

0.4



BN.412.140
140 mm / 5 1/2"

0.4



BN.412.170
170 mm / 6 3/4"

Light model
Model lekki



Mathieu

0.4




BN.414.140
140 mm / 5 1/2"

0.4



BN.414.170
170 mm / 6 3/4"

Light model
Model lekki



Mathieu

0.5



BN.416.140
140 mm / 5 1/2"

0.5



BN.416.170
170 mm / 6 3/4"

Standard model
Model standardowy

0.5
BN.416.200
200 mm / 8"



Mathieu

0.4



BN.418.140
140 mm / 5 1/2"

0.4



BN.418.170
170 mm / 6 3/4"

Reverse action, snag free
Uchwyt nie zaczepla rękawiczek

Needle holders / Iglotrzymacze



BN.453.140

Castroviejo
140 mm




BN.452.140

BN.457.140
Castroviejo
140 mm



BN.506.125
Derf
125 mm



BN.580.145
Baumgartner
145 mm



BN.546.150
Crile-Wood
150 mm

BN.714.140
140 mm

BN.714.170
170 mm



BN.712.140
140 mm



BN.712.170
170 mm

Mathieu

Mathieu-Kocher



BN.455.140

Castroviejo
140 mm



BN.454.140

BN.458.140
Castroviejo
140 mm



Olsen-Hegar
with scissors
z nożyczkami

Code / Kod	Size / Rozmiar
BN.674.140	140mm
BN.674.170	140mm



Mayo-Hegar

Code / Kod	Size / Długość
BN.598.130	130mm
BN.598.140	140mm
BN.598.150	150mm
BN.598.160	160mm
BN.598.180	180mm
BN.598.190	190mm
BN.598.200	200mm



With scissors
Z nożyczkami

Left handed / Dla leworęcznych
BL.539.160

Gillies
160 mm

Right handed / Dla praworęcznych
BN.689.160



BN.716.200
200 mm

Mathieu



BN.700.120
120 mm

Boynton

Safil® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłaniające Safil














Product features:	
Structure	Multifilament, braided
Chemical composition	100% polyglycolic acid
Coating	Glyconate
Color	Violet or undyed
Sizes	USP 2 - 8/0 braided USP 9/0 - 10/0 monofilament
Knot tensile strength retention	14 days post implantation 60-70% 18 days post implantation 50% 21 days post implantation 40%
Mass absorption	Degradation by hydrolysis within 60 - 90 days
Indications	General surgery, Gastroenterology, Urology, Gynaecology, Ophthalmic, Plastic and Paediatric surgery
Sterilisation	Ethylene oxide

Safil® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłaniające Safil

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

polyglycolic acid
mid-term absorbable
coated
braided

Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric								
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	
1/2 circle round bodied needle / Igła 1/2 koła, okrągła										
HR 10 	70 violet	C1048002	C1048003							
HR 13 	45 70 violet	C1048449 C1048006	C1048450 C1048007	C1048451 C1048008						
HR 17 	70 violet	C1048011	C1048012	C1048013	C1048014	C1048015				
HR 17 	4x45 4x70 violet		HR 17	C1078713 C1078613	C1078714 C1078614					
2xHR 17 	70 violet				C1048904					
HR 17s 	70 violet			C1048113	C1048114					
HR 22 	70 violet			C1048029	C1048030	C1048031	C1048032			
HR 22 	4x45 4x70 violet			C1078729 C1078629	C1078730 C1078630	C1078731 B1078631				
HR 22s 	70 violet					C1048036	C1048037	C1048038		
HR 26 	70 90 violet			C1048040 C1048540	C1048041 C1048541	C1048042 C1048542	C1048043 C1048543	C1048044 C1048544		
HR 26 	4x45 4x70 violet			C1078740 C1078640	C1078741 C1078641	C1078742 B1078642				

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniałne














Product Features	
Structure	Monofilament
Chemical composition	Polyamide 6 and 6.6
Colour	Blue, undyed and black
Sizes	USP 1 (metric 4) to USP 11/0 (metric 0,1)
Knot tensile strength retention	15–20% per year
Indications	Skin and Plastic surgery, Micro-vascular surgery, Ophthalmology, Orthopaedics
Contraindications	Not known
Sterilisation	Gamma-Irradiation, Ethylene oxide

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniaalne

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

Needle-thread combination **Easyslide**


Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
1/2 circle reverse cutting needle									
	90 blue			C0932876	C0932884				
	75 90 blue				C0932957	C0935964 C0934968			
	75 90 blue				C0934003	C0934011		C0935034	
	90 blue					C0934054			
	75 blue							C0932620	
3/8 circle reverse cutting needle									
	45 blue	C0932060	C0932078	C0932086					
	45 75 blue	C0932116	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107				
	45 75 blue		C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212	C0932221			
	90 blue		C0935255	C0935220	C0935239	C0935247			
	45 75 blue			C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360	C0935379		
	90 blue				C0935328	C0935336			

Suture and needle / Iglą z nicią




Fig. 3
ASM125
Sterile / Sterylna
Pack of 12 / Opak. 12 szt.
22mm cutting
1/2 circle. 3.0 45cm
silk braided, non-absorbable

Hooks / Haczyki



Retractors / Haki



Retractors / Haki



Farabeuf
BQ.250.120
120 mm / 4 3/4"
Pair / Paio / Para

Farabeuf
BQ.250.150
150 mm / 6"
Pair / Paio / Para

Parker-Langenbeck
BQ.284.210
210 mm / 8 1/4"
Pair / Paio / Para

Langenbeck
220 mm / 8 3/4"

BQ.454.010
30 x 11 mm

BQ.454.020
30 x 14 mm

BQ.454.030
30 x 16 mm

BQ.454.040
40 x 11 mm

BQ.454.050
50 x 11 mm



Langenbeck
220 mm / 8 3/4"

Kocher-Langenbeck
215 mm / 8 1/2"

Middeldorpf

BQ.458.010
30 x 11 mm

BQ.458.020
30 x 14 mm

BQ.458.030
30 x 16 mm

BQ.458.040
40 x 11 mm

BQ.458.050
50 x 11 mm

BQ.468.050
40 x 11 mm

BQ.468.060
55 x 11 mm

BQ.472.050
40 x 11 mm

BQ.472.060
55 x 11 mm

14 mm
BQ.680.010
14 x 17 mm
215 mm / 8 1/2"

20 mm
BQ.680.020
20 x 22 mm
220 mm / 8 3/4"

26 mm
BQ.680.030
26 x 30 mm
235 mm / 9 1/4"

Retractors self retaining / Haki automatyczne



Alm

BR.041.070	Sharp / Ostry	^
BR.040.070	Blunt / Tępy	∩
70 mm / 2 ¾"		
BR.041.100	Sharp / Ostry	^
BR.040.100	Blunt / Tępy	∩
100 mm / 4"		



Weitlaner

BR.077.135	Sharp / Ostry	^
BR.074.135	Blunt / Tępy	∩
135 mm / 5 ½"		
BR.077.165	Sharp / Ostry	^
BR.074.165	Blunt / Tępy	∩
165 mm / 6 ½"		



Weitlaner


BR.073.110	Sharp / Ostry	^
BR.070.110	Blunt / Tępy	∩
110 mm / 4 ¾"		



Gelpi

BR.351.090	90 mm / 3 ½"
BR.351.110	110 mm / 4 ½"
BR.351.140	140 mm / 5 ½"
BR.351.180	180 mm / 7"

Probes / Zgłębniki główkowe



BP.050.145 145 mm Ø 1.0 mm

BP.055.145 145 mm Ø 2.0 mm

Suture forceps / Penseta do nitki



DS.650.160
Falcon
160 mm

Gauze packers / Upychadło do tamponów

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Luniatschek

DS.350.017 2mm fig. 1
DS.350.027 3mm fig. 2



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01